




HALTEN SIE SICH FEST! Ob jung oder alt, auch Sie brauchen sichere Handläufe an der Treppe.

Bei Pflegegrad Bezuschussung möglich bis

€ 4.000,-



Wir sind die Nr.1 für Handläufe in Ihrer Region und Spezialisten für die Nachrüstung.

Hier fehlt der sichere
Wandhandlauf



So bitte nicht – Diese Treppen sind gefährlich



... Nur mit Wandhandlauf ist diese Treppe sicher begehbar



... Nicht nur im Winter riskant



... Hier besteht Lebensgefahr



... Brett oder Seil bieten keinen Halt



*Viele Treppen sind ein
enormes Sicherheitsrisiko.*

*Warten Sie nicht bis etwas
passiert. Lassen Sie sich
jetzt kostenlos beraten.*

Mit Flexo Handlauf sind Sie auf der sicheren Seite

Ein Handlauf ist nicht nur ein Holzbrett an der Wand, ein Seil oder ein Edelstahl-Rohr mit 2 Haltern und Abschlusskappen.

Handläufe sind für Menschen gemacht, daher ist der Mensch unser Maßstab. Nur „richtige Handläufe“ helfen auch dem Menschen, oftmals einem älteren Mitbürger, der den Handlauf benutzt und benötigt.


Für die Sicherheit an Treppen gelten vor allem folgende gesetzliche Grundlagen sowie spezielle Vorschriften und Richtlinien:

- ▶ Grundgesetz und Länderverfassungen
- ▶ DIN-Normen, Landesbauordnungen, MBO
- ▶ Behindertengleichstellungsgesetz
- ▶ Baurechtliche Anforderungen, Technische Baubestimmungen
- ▶ Spezielle Vorschriften zu Arbeitsplätzen, Straßen- und Wegebau, Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten, hindernisfreiem Bauen usw.

So muss eine normgerechte Treppenanlage aussehen:

- ▶ Ein Handlauf muss kontrastreich zur Wand sein, damit er gesehen wird
- ▶ Handläufe müssen durchlaufend ausgeführt sein und sollen 30 cm vor der ersten Stufe beginnen und 30 cm nach der letzten Stufe enden
- ▶ Anfang und Ende muss gesichert und gut sichtbar sein, Abschlussbögen verhindern ein „Einfädeln“
- ▶ taktile Elemente geben Blinden und Sehschwachen Orientierung
- ▶ Halter sind von unten anzubringen, damit die Hand durchgleiten kann
- ▶ Es ist genügend Abstand zur Wand einzuhalten, damit sich die Hand nicht verletzen kann
- ▶ Handläufe sollen aus handwarmem Material und griffig sein
- ▶ Handläufe müssen immer in der gleichen Höhe von 85 cm bis 100 cm als Wandhandläufe angebracht sein, vor allem bei gewendelten Treppen ist die richtige Höhe wichtig
- ▶ Handläufe sollen rund oder oval sein, gut in der Hand liegen und einen Durchmesser von 30–45 mm haben

Flexo-Handlauf steht für individuelle Lösungen nach Norm und Gesetz. Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen viele schöne Handläufe für Ihr persönliches Zuhause, für Ihre Immobilie.



„Gemeinsam mehr Sicherheit an Treppen für alle Menschen schaffen ist unser Ziel – Ihre Zufriedenheit unser Erfolg. Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung im Treppenaufbau seit über 40 Jahren.“

Dipl.-Ing. Siegfried Schmid
Gründer und Visionär von Flexo Handlauf

Detaillierte Informationen zu den Normen und Gesetzen finden Sie unter:


www.treppensicherheit.de



30 cm über die letzte Stufe geführt und mit Abschlussbogen



Taktile, also spürbare Elemente, z.B. Kugeln



Durchlaufend in den Ecken



Kontrastreich zur Wand

Wandhandläufe an:

- Geraden Treppen
- Runden Treppen
- Geschwungenen Treppen
- Vieleck-Treppen
- Gewendelten Treppen
- Podesttreppen



Schöne und sichere Innenhandläufe



*Flexo Handlauf wandseitig,
dort wo die Stufen breiter sind
und somit das Gehen sicherer ist.*



Sehr große Materialauswahl und schnelle Lieferung inkl. Montage zum günstigen Festpreis.



Schöne und sichere **Innenhandläufe**



Flexo Handläufe passen an jede Treppenform, aber immer nach Norm

*Flexo Handläufe
passen immer zur
Treppe und sind auch
mit LED-Beleuchtung
erhältlich.*



Ihr neuer Flexo Handlauf mit **Zuschuss bis € 4000,-** von der Pflegekasse. **So funktioniert es.**

Interview mit Frau Elvira Jäkle und Frau Viola Schmutz, Flexo Handlaufsysteme



Im Rahmen der „Wohnumfeldverbessernden Maßnahmen“ unterstützen die Pflegekassen zur Verbesserung der häuslichen Situation von älteren Menschen Handläufe mit einem Zuschuss bis zu 4000 Euro. Wie läuft das bei Flexo ab?

Generell brauchen Jung und Alt einen Handlauf. Mit unserem **flexofit**-Programm haben wir einen Handlauf entwickelt, der von der Pflegekasse anerkannt und empfohlen wird. Wir bekommen eine Vielzahl von Anrufen von Menschen mit Pflegegrad oder auch von deren Angehörigen. Ältere Menschen kommen ohne fremde Hilfe oftmals die Treppe im Haus nicht mehr hoch oder runter, sind unsicher auf den Beinen, oder können das Haus gar nicht mehr verlassen, weil der Handlauf fehlt. Die Pflegekassen bezuschussen Handläufe mit 4.000 Euro im Innen- und Außenbereich, denn Pflegekassen wissen, dass es besser ist, wenn Menschen in ihrem gewohnten sozialen Umfeld, in ihrem Zuhause bleiben können. Der Umzug ins Pflegeheim sollte wirklich die letzte Lösung sein.

Diese Zuschüsse gibt es übrigens für das Eigenheim, die Eigentumswohnung und auch für Mieter im Mehrfamilienhaus..

Gehen Sie dann direkt zum Kunden oder kommt er zu Ihnen? Wie geht es weiter?

Wir senden erstmal Prospekte und Unterlagen, damit die Kunden sehen, welche vielfältigen Möglichkeiten es gibt. Ein Handlauf ist

zwar ein Hilfsmittel, kann aber durchaus schön aussehen und gut zum Haus bzw. zur Einrichtung passen. Dann vereinbaren wir einen kostenlosen Außendiensttermin. Oftmals sind auch die erwachsenen Kinder oder die Betreuer mit dabei. Wir besprechen die Situation vor Ort und überlegen die richtige Lösung. Denn hier sind wir die Spezialisten, hierin haben wir jahrelange Erfahrung.

Wir erstellen dann ein schriftliches Angebot oder bei kleinen Aufträgen erstellen wir auch nur handschriftlich ein Angebot, das aber genau darstellt, wie der Handlauf montiert werden soll. Dieses Angebot reicht der Kunde bei seiner Pflegekasse ein.

Das heißt, Sie rechnen nicht mit der Pflegekasse ab?

Nein, unser Ansprechpartner ist der Kunde oder einer unserer deutschlandweiten Partner. Hier muss der Kunde selbst aktiv werden. Es dauert manchmal nur wenige Tage, bis der Kunde die Zusage von seiner Pflegekasse hat.

Bei manchen Kassen müssen die Kunden aber auch 3-4 Wochen warten. Sollte die Pflegekasse den Handlauf ablehnen empfehlen wir immer, Einspruch einzulegen.

Was unterscheidet einen Handlauf von Flexo vom „Brett an der Wand“?

Ein Handlauf muss nach DIN-Norm montiert sein sonst hilft er den Menschen nicht. Das ist die Grundvoraussetzung. Der Handlauf muss gut zu umgreifen, durchgängig und griffsicher sein. Er sollte sich farblich von der Wand abheben und 30 cm über die erste und letzte Stufe führen, um einen sicheren Gang bis zum Ende der Treppe zu gewährleisten.

Durch unsere jahrelange Erfahrung finden wir für jede Treppensituation eine individuelle Lösung. Deshalb haben wir so viele begeisterte Kunden.

Nach Zusage der Pflegekasse kann die Montage kurzfristig erfolgen, das Material haben wir auf Lager. Nach der Montage senden wir die Bilder vom fertig montierten Handlauf immer auch an die Pflegekasse, um die normgerechte Ausführung zu dokumentieren.

Schön ist es, wenn begeisterte Kunden anrufen, dass sie nun selbstständig wieder die Treppe hochkommen oder wieder ohne fremde Hilfe das Haus verlassen können.

Das macht einen schon glücklich!



am Tag



nachts



Handwarme und schöne Außenhandläufe

- auf Stützen im Garten
- von der Straße zur Haustüre
- an allen Außentreppen
- bei wenigen Stufen
- für Rampen und schräge Auffahrten
- Wandhandläufe u.v.m.



„Einfach wieder sicher zum Briefkasten“ ist für viele unserer Kunden Grund genug für einen kleinen Außenhandlauf.



Sehr große Materialauswahl und schnelle Lieferung inkl. Montage zum günstigen Festpreis.

Wandhandläufe in:

- Büro- und Verwaltungsgebäuden
- Ärzte- und Geschäftshäusern
- Industrie und Verwaltung
- Alten- und Pflegeheimen
- Kliniken und Krankenhäusern
- Schulen und Kindergärten




Handläufe für öffentlich zugängliche Gebäude



Oftmals begegnen sich Menschen auf der Treppe...

*Achtung Haftungsrisiko!
Nicht zuletzt wegen der
Verkehrssicherungspflicht
müssen öffentlich zugängliche
Gebäude beidseitige
Handläufe haben.*



...ein beidseitiger Handlauf sollte selbstverständlich sein

Flexo Handläufe sind von den Pflegekassen anerkannt. Zuschüsse gibt es auch für Mieter.


Wandhandläufe in:

- Genossenschaftlichen Wohnanlagen
- Eigentumswohnanlagen
- Mehrfamilienhäusern
- Mietshäusern
- Sozialem Wohnungsbau
- allen Wohnbauten ab 2 Wohnungen

FLEXO
Innovative Handlauf-Systeme



Wandseitige Handläufe für Wohngebäude



Trotz Treppenlift sollen Treppen beidseitig Handläufe haben – Fluchttreppen

Behinderte Menschen oder Menschen mit Pflegestufe haben sogar einen Rechtsanspruch auf den beidseitigen Handlauf im Treppenhaus.

Egal ob Besitzer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung oder auch als Mieter.

Wenn damit für den Pflegebedürftigen eine möglichst selbstständige Lebensführung wieder hergestellt werden kann, also die Abhängigkeit von personeller Hilfe verringert wird.

Flexo Handläufe erfüllen alle Normen und Gesetze. Der Mensch ist unser Maßstab.



Bürogebäude mit beidseitigen Handläufen. Wichtig für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht und Haftung im Schadensfall.

Nur normgerecht ist sicher

Gesetze und Verordnungen, Empfehlungen der Berufsgenossenschaften, Regelungen des Arbeitsschutzes sowie die DIN-Normen regeln die Notwendigkeit von Handläufen an Treppen. Flexo Handläufe sind gesetzeskonform nach DIN 18065 bzw. 18040 und tausendfach bewährt. Sie sind patentiert und werden nur von qualifizierten Mitarbeitern montiert.

Zusammengefasst gilt Folgendes:


Treppen ab 3 bis 5 Stufen müssen einen Handlauf haben, sofern nicht strengere Auflagen bereits einen Handlauf bei weniger Stufen vorschreiben (Feuchträume, Schwimmbäder, allen Außentreppen etc.).

In öffentlich zugänglichen Gebäuden müssen auf beiden Seiten Handläufe angebracht werden. Der beidseitige Handlauf ist auch in Wohngebäuden mit mehr als 2 Wohnungen, wenn kein Lift vorhanden ist, sowie bei Fluchttreppen erforderlich.

Der äußere Handlauf (Wandhandlauf) muss durchgehend ausgeführt werden, sowie 30 cm vor der ersten Stufe beginnen und 30 cm nach der letzten Stufe enden. Dazu griff-sicher, umgreifbar und kontrastreich zur Wand sein.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne Auszüge aus den Normen zu. Fragen Sie bei Ihrem örtlichen Bauamt oder informieren Sie sich bei Sachverständigen für barrierefreies Bauen sowie unter www.treppensicherheit.de

Aber nicht nur wegen der Normen und Gesetze, sondern in erster Linie um der Menschen willen sollen sichere Handläufe vorhanden sein. Auch weil sie einfach schön sind, werden Flexo Handläufe oftmals gewählt.



Flexo Handläufe sind von den Pflegekassen anerkannt. Die Zuschüsse gelten für Innen- und Außentreppen, im privaten Haus aber auch bei Wohnungseigentum oder Treppen in Mietobjekten.

Bei Pflegegrad können finanzielle Zuschüsse bis 4000 Euro für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen gewährt werden, wenn dadurch eine möglichst selbstständige Lebensführung des Pflegebedürftigen wiederhergestellt, also die Abhängigkeit von den Pflegenden verringert wird.

*Eigentümer und Mieter
erhalten Freiheit, Un-
abhängigkeit und mehr
Lebensqualität durch
beidseitige Handläufe.*

*Bei Pflegegrad mögliche
Bezuschussung bis
€4000,-*



Wenn Sie möglichst lange im eigenen Zuhause wohnen möchten, sind sichere Treppen ein entscheidender Faktor.

Der Mensch ist unser Maßstab



*Tausende von
zufriedenen
Kunden
sind unsere
Referenzen.*



Haus oder Wohnung wieder verlassen – mehr Freiheit und Unabhängigkeit mit einem Flexo Handlauf.

Flexo Handlauf bietet **mehr**

Montage-**Komplett**-Service:

Wir beraten Sie auf Wunsch vor Ort und finden so die optimale Lösung zum besten Preis. Dank unserer patentierten Technik können wir mit Ihnen vor Ort planen und bemustern und Sie erhalten ein sofortiges Angebot zu einem fairen Preis. Durch die Spezialisierung sind wir günstiger und schneller als der Handwerker, der gelegentlich mal einen Handlauf versucht.

Wir sind Spezialisten für die Nachrüstung und bieten sehr große Materialauswahl und schnelle Lieferung inkl. Montage zum günstigsten Festpreis.

Sämtliche erforderlichen Arbeiten, wie Betonarbeiten, Elektroanschlüsse etc. erledigen wir gleich mit. Und oftmals richten wir auch die eine oder andere Stufe noch aus, oder ergänzen das Pflaster ...

Ganz in Ihrer Nähe:

Mit vielen Standorten in Deutschland und in der Schweiz sind wir ganz in Ihrer Nähe. Einfach anrufen, Prospekte anfordern und dann mit einem Techniker einen gemeinsamen Termin zur Beratung und Bemusterung vereinbaren.

Direkt auf der Deutsch-Schweizer Grenze, im historischen Sud-turm im Herzen von Gottmadingen, finden Sie unser Schulungs- und Informationszentrum für Deutschland und die Schweiz.



Ihr Fachberater vor Ort: Stefan Gutting



Mit sicheren Handläufen im eigenen Zuhause frei und unabhängig bleiben.

Ihre Vorteile:

- optimale Funktion und Optik an jeder Treppe
- sehr große Materialauswahl
- preiswert durch patentierte Technik
- Akzente setzen mit attraktiven und edlen Materialien
- wetterfest, UV-beständig, handwarm
- robust und pflegeleicht
- mit Beleuchtung möglich
- norm- und bedürfnisgerecht
- auch geeignet für Außenaufgänge an allen öffentlich zugänglichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten, Altersheimen, Hotels, Gaststätten, Verkaufsstätten, kirchlichen Einrichtungen, Büro- und Verwaltungsgebäuden etc.
- Handläufe mit Laminat – in vielen Farben und Dekors
- patentierte Kugelverbindungen
- handwarme Materialien
- ideal für die Nachrüstung
- schnelle Lieferung und Montage
- optimale Beratung, auch vor Ort
- inklusive fachgerechter Montage
- inkl. Ausführung aller erforderlichen Erd- und Betonarbeiten



Info-Coupon

Fordern Sie weitere Informationen an!

Vorname, Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Bitte senden Sie mir Prospektmaterial für:

INNENTREPPEN AUSSENTREPPEN

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir!

Bitte um Rückruf unter: _____

FLEXO
Innovative Handlauf-Systeme

FLEXO

Innovative Handlauf-Systeme

Flexo-Handlaufsysteme GmbH Zentrale
Industriepark 310 · 78244 Gottmadingen

Flexo-Handlauf
Neustadt a. d. Weinstraße
Landauer Str. 285
67434 Neustadt/Weinstraße

☎ 06321 14367

weinstrasse@flexo-handlauf.de

www.weinstrasse.flexo-handlauf.de