

Über Jahrzehnte Tankrevision



Tankschutz · Tankservice GmbH

Zugelassener Fachbetrieb nach § 14 VUmWS

Über Jahrzehnte Komplettservice rund um den ÖLTANK

Tankrevision-Stadtler GmbH · Lärchenstraße 56 · 65933 Frankfurt

☎ 069 - 39 26 84, ☎ 069 - 39 91 99 · Fax 069 - 39 91 99 · Fax 069 - 38 01 04 97



www.tankrevision-stadtler.de · tankrevision-stadtler@t-online.de

☎ OBERURSEL 061 71 - 743 35 · ☎ WIESBADEN 061 22 - 50 45 88


Ihr kompetenter Partner für Tankreinigung, Tank-Sanierung, Tank-Stilllegung, Tank-Demontage, Tankraum-Sanierung und Tank-Neumontage.

Schützen Sie Ihr Vermögen und die Umwelt vor Ölverlust!

Fotos: Loch- und Flächenkorrosion in Heizöltanks.
Aufnahme ca. 3/4 der natürlichen Größe



Tankreinigung und Tank-Inneninspektion



Gründliche Tankreinigung

Die regelmäßige – im Turnus von spätestens 5 Jahren auszuführende Tankreinigung und Inneninspektion – ist auch bei einem Tank, der mit einer Kunststoff-Beschichtung bzw. einer Kunststoff-Innenhülle versehen ist, äußerst wichtig, da die aggressiven Rückstände mit der Zeit auch diese Materialien angreifen können und um einem vorzeitigen Verschleiß vorzubeugen.

Ebenfalls müssen Tanks mit eingebauter Kathodischer Korrosions-Schutzanlage regelmäßig mindestens alle 5 Jahre gereinigt und gewartet werden. Außerdem erhalten Sie mit einem gereinigten und überprüften Tank eine erhöhte Betriebssicherheit Ihrer Heizungsanlage. Vorgenannte Leistungen führen wir problemlos in ca. einem halben Tag aus.

Die Leistungen können auch im Winter – bei gefülltem / teilgefülltem Tank – ausgeführt werden. Der Heizbetrieb und Warmwasserbetrieb geht weiter.

Tank-Kunststoff-Innenhüllen mit Leckanzeige-Gerät



Auskleidung mit der Zwischenlage



Einbau der Kunststoff-Innenhülle und Montage der Anschlüsse



Installation und Prüfung des Leckanzeigers




So funktioniert das Tankschutz-System

Das Heizöl befindet sich in der Kunststoff-Innenhülle. Selbst wenn die Tankwand von außen undicht werden sollte, kann kein Öl auslaufen.

Der Leckanzeiger kontrolliert über ein gleichmäßiges Vakuum im Überwachungsraum zwischen Innenhülle und Tankwand permanent die Dichtheit beider Wandungen.

Störungen und Undichtigkeiten werden vom Leckanzeiger optisch und akustisch gemeldet.



ALLE Leistungen können auch im Winter – bei gefülltem / teilgefülltem Tank – ausgeführt werden. Der Heizbetrieb/ Warmwasserbetrieb geht weiter. Montagezeit: Leckschutz-Auskleidung (Kunststoff-Innenhülle mit Leckanzeigergerät) ca. 1 Tag.

Demontage Ihrer Tankanlage

Falls der Tank nicht mehr betrieben wird, bieten wir Ihnen unsere Dienstleistungen „Ordnungsgemäße Entsorgung und Stilllegung des Tanks“ an.

Außenliegend gelagerte Erdtanks sollten zur endgültigen Stilllegung nicht nur geleert, gereinigt und entgast werden, sondern mit Füllmaterial aufgefüllt werden, damit es nicht zu Erdsetzungen, sowie Wege-, Straßen- oder Gebäudesetzungen kommt.

Bei einer Entsorgung, Zertrennung und Abtransport eines nicht mehr betriebenen Kellertanks haben Sie neben dem Vorteil der Sicherheit noch einen zusätzlichen Raum gewonnen.

Tank-Verfüllung außenliegend gelagerter Erdtanks

Außenliegend gelagerte Erdtanks sollten zur endgültigen Stilllegung nicht nur geleert, gereinigt und entgast werden, sondern mit Füllmaterial aufgefüllt werden, damit es nicht zu Erdsetzungen, sowie Wege-, Straßen- oder Gebäudesetzungen kommt.

Neutankanlagen

Wir liefern Erdtanks, Kellertanks, Batterietankanlagen aller Hersteller anschlussfertig und betriebsbereit an den Brenner angeschlossen.



Heizöllagerung **PERFEKT** gelöst!

Kontrollgerät

Stahltank nach DIN 6625

fenosafe- Leckschutz - System Bauartzulassung PTB III B/S 1029 mit Zwischenlage und Kunststoffinntank

Ohne Auffangwanne behördlich zugelassen.

Alle Leistungen können auch im Winter – bei gefülltem / teilgefülltem Tank – ausgeführt werden. Der Heizbetrieb/ Warmwasserbetrieb geht weiter. Montagezeit: Leckschutz-Auskleidung (Kunststoff-Innenhülle mit Leckanzeigegerät) ca. 1 Tag.

**Über Jahrzehnte
Komplettservice
rund um den**

ÖLTANK

Zugelassener Fachbetrieb nach § 14 VUmwS

- Tank-Reinigung
- Tank-Sanierung
- Tank-Stillegung
- Tank-Demontage
- Tankraum-Sanierung
- Tank-Neumontage

TANK-MÄNGELBEHEBUNG

Tankrevision Stadtler GmbH

Lärchenstraße 56 · 65933 Frankfurt/Main

☎ 069 / 39 26 84 · ☎ 069 / 39 91 99

Fax 069 / 39 91 99 · Fax 069 / 38 01 04 97

www.tankrevision-stadtler.de

tankrevision-stadtler@t-online.de

☎ OBERURSEL

0 61 71 / 7 43 35

☎ WIESBADEN

0 61 22 / 50 45 88

Rufen Sie an:

Unser Fachpersonal berät Sie ausführlich – auch vor Ort – zu Fragen rund um den Öltank ohne Kosten für Sie. Sie erhalten ein kostenloses, schriftliches Angebot.